

## Criteri di generazione delle liste d'attesa

### **Criteri di generazione delle liste d'attesa - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)**

La lista d'attesa per i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata è gestita direttamente dal distretto ASL di riferimento della persona richiedente.

### **Criteri di generazione delle liste d'attesa - SERVIZI PER LE DEMENZE**

*Centro Diurno Alzheimer:* la lista di attesa utilizza il criterio cronologico. Entro 15 giorni dalla presa in carico il medico dell'équipe di Fondazione Sanità e Ricerca effettua una visita di idoneità. Se sussistono i criteri per la presa in carico, la persona è inserita in lista d'attesa. Fa fede la data della visita di valutazione.

*Assistenza Domiciliare:* la lista di attesa utilizza il criterio cronologico. Entro 15 giorni dalla presa in carico il medico dell'équipe di Fondazione Sanità e Ricerca effettua una visita di idoneità. Se sussistono i criteri per la presa in carico, la persona è inserita in lista d'attesa. Fa fede la data della visita di valutazione.

### **Criteri di generazione delle liste d'attesa - SERVIZI PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA**

Assistenza residenziale SLA (ricoveri di sollievo): la lista di attesa utilizza il criterio cronologico della data di ricezione della richiesta ASL.

### **Criteri di generazione delle liste d'attesa - CENTRO DI CURE PALLIATIVE**

Il paziente ritenuto idoneo al servizio di cure palliative (residenziale/domiciliare) viene inserito in una lista d'attesa generata da un algoritmo definito dai seguenti elementi:

1. tempo di vita stimato
2. presenza del dolore e relativa intensità
3. presenza di altri sintomi e segni
4. indice di Karnofsky
5. ruolo dei familiari
6. condizione sociale (indigenza, solitudine).

Per i pazienti con uguale livello di priorità vale il principio dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di presa in carico. Il punteggio di riferimento della graduatoria viene calcolato a partire dalla "Scheda di valutazione per le Cure Palliative".

L'algoritmo tiene conto della compilazione della scheda InterRAI Palliative Care solamente per l'item del "Tempo di vita stimato"

Si riposta di seguito il dettaglio degli item considerati e con quale regola.

Ogni valore calcolato viene sommato per avere il punteggio complessivo della scheda e viene utilizzato per il posizionamento in graduatoria.

A. Tempo di vita stimato

| Domanda                                                  | Possibili risposte                                                                                                                                              | Valore rivisto                                  | Coeff. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Palliative Care<br>12.a Prognosi – Tempo di vita stimato | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Morte imminente</li> <li>2. Meno di sei settimane</li> <li>3. 6 settimane o più</li> <li>4. Sei mesi o più</li> </ol> | Se 1 = 30<br>Se 2 = 50<br>Se 3 = 20<br>Se 4 = 0 | 0.17   |

B. Ruolo dei familiari

| Domanda             | Possibili risposte                                                                                                              | Valore rivisto                     | Coeff. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Ruolo dei familiari | <ol style="list-style-type: none"> <li>0. Costante e partecipe</li> <li>1. Parzialmente costante</li> <li>2. Assente</li> </ol> | Se 0 = 0<br>Se 1 = 10<br>Se 2 = 30 | 0.10   |

C. Valutazione Globale

| Domanda             | Possibili risposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore rivisto                                                                                      | Coeff. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Valutazione globale | <ol style="list-style-type: none"> <li>0.</li> <li>1. IK 40/50 prognosi medio-lunga, ospedalizzato</li> <li>2. IK 20/30 prognosi medio-lunga, ospedalizzato</li> <li>3. IK 40/50 prognosi medio-lunga, a domicilio</li> <li>4. IK 20/30 prognosi medio-lunga, a domicilio</li> <li>5. IK 20/50 prognosi medio-lunga, a domicilio con terapie complesse</li> <li>6. Paziente in ospedale con uno o più dei seguenti indici: prognosi breve, problematiche socio-familiari rilevanti, sintomi non controllati</li> <li>7. Paziente a domicilio con uno o più dei seguenti indici: prognosi breve, problematiche socio-familiari rilevanti, sintomi non controllati</li> </ol> | Se 0 = 0<br>Se 1 = 10<br>Se 2 = 20<br>Se 3 = 30<br>Se 4 = 40<br>Se 5 = 50<br>Se 6 = 60<br>Se 7 = 80 | 0.27   |

D. Segni e sintomi

| Domanda                                                                                                                                                                  | Possibili risposte              | Coeff.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolore<br>Dispnea<br>Astenia<br>Stipsi<br>Diarrea<br>Nausea<br>Vomito<br>Insonnia<br>Sopore<br>Xerostomia<br>Disfagia<br>Ansia<br>Agitazione<br>Angoscia<br>Incontinenza | Ogni domanda selezionata vale 1 | 10<br>20<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |

Ogni Sintomo presente vale 1.

Il valore della domanda viene moltiplicato per il relativo coefficiente e poi il risultato viene sommato.

Se il valore finale è maggiore di 70 il valore viene normalizzato a 70

#### E. Segni e sintomi

| <i>Domanda</i>                                       | <i>Possibili risposte</i>       | <i>Coeff.</i>  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Ascite<br>Versamento pleurico<br>Ulcere da pressione | Ogni domanda selezionata vale 1 | 10<br>10<br>10 |

Ogni Sintomo presente vale 1.

Il valore della domanda viene moltiplicato per il relativo coefficiente e poi il risultato viene sommato.

Se il valore finale è maggiore di 20 il valore viene normalizzato a 20

Infine, il valore finale di segni e sintomi viene sommato (D+E) e moltiplicato per il coefficiente 0,30

#### F. VAS

| <i>Domanda</i> | <i>Possibili risposte</i>                            | <i>Valore rivisto</i>                                                                                                                  | <i>Coeff.</i> |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Scala VAS      | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Se 0 = 0<br>Se 1 = 0<br>Se 2 = 0<br>Se 3 = 0<br>Se 4 = 0<br>Se 5 = 0<br>Se 6 = 10<br>Se 7 = 10<br>Se 8 = 10<br>Se 9 = 10<br>Se 10 = 10 | 0.03          |

#### G. KARNOFSKY

| <i>Domanda</i>  | <i>Possibili risposte</i>                                 | <i>Valore rivisto</i>                                                                                                               | <i>Coeff.</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Scala Karnofsky | 10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100 | Se 10 = 10<br>Se 20 = 40<br>Se 30 = 20<br>Se 40 = 10<br>Se 50 = 0<br>Se 60 = 0<br>Se 70 = 0<br>Se 80 = 0<br>Se 90 = 0<br>Se 100 = 0 | 0.13          |

Il valore finale del punteggio utilizzato dalla graduatoria è la somma di tutti i macro item sopra identificati